



**FILAR® 400**

Resistenza a trazione: 400 N/mm<sup>2</sup> allungamento 20%

Zincatura EN 10244-2+2001 cl. D (commerciale) - matasse di ca. 50 kg colli di ca. 500 kg protetti con plastica

n° J.d.P.	Ø mm	Sviluppo al rotolo m ca.	Peso kg/km	Tensione max di posa kg	Prezzo €/kg
11	1,60	3210	15,50	40	2,31
12	1,80	2525	19,78	50	2,21
13	2,00	2055	24,40	59	2,11
14	2,20	1690	29,47	71	2,09
15	2,40	1430	35,00	86	2,07
16	2,70	1125	44,40	109	2,05
17	3,00	910	54,90	134	2,05
18	3,50	660	75,52	168	2,05
19	3,90	505	98,64	215	2,05
20	4,40	400	124,85	274	2,05
22	5,40	268	186,50	405	2,13
24	6,40	200	260,49	600	2,19
25	6,90	168	302,10	770	2,27

matasse spire ordinate di 25 kg fino a n° 18 - colli di 500 kg AUMENTO 0,16 €/kg

**FILAR® CLASSIC**

Resistenza a trazione: 500 N/mm<sup>2</sup> allungamento 18%

tripla zincatura - matasse spire ordinate di 25 kg fino a n° 18 - colli di 500 kg / matasse tradizionali di 40 kg dal n° 19 - colli di 480 kg

n° J.d.P.	Ø mm	Sviluppo al rotolo m	Peso kg/km	Tensione max di posa kg	Prezzo €/kg
11	1,60	1605	15,50	45	3,06
12	1,80	1263	19,78	58	2,99
13	2,00	1028	24,40	72	2,94
14	2,20	845	29,47	89	2,90
15	2,40	715	38,53	103	2,86
16	2,70	562	44,40	131	2,70
17	3,00	455	54,90	163	2,66
18	3,50	330	75,52	222	2,66
19	4,00	404	98,64	290	2,66
20	4,50	320	124,85	366	2,66
21	5,00	260	154,13	452	2,66
22	5,50	215	186,50	546	2,82
23	6,00	180	221,95	650	2,82
24	6,50	153	260,49	763	2,92

**FILAR® AL 500**

Resistenza a trazione: 500 N/mm<sup>2</sup> allungamento 18%

ZN + AL5% pesante - matasse spire ordinate di 25 kg fino a n° 18 - colli di 500 kg / matasse trad. di 40 kg dal n° 19 - colli di 480 kg

n° J.d.P.	Ø mm	Sviluppo al rotolo m	Peso kg/km	Tensione max di posa kg	Prezzo €/kg
12	1,80	1263	19,78	58	3,15
13	2,00	1028	24,40	72	3,10
14	2,20	845	29,47	89	3,05
15	2,50	648	38,53	113	2,99
16	2,80	518	8,33	142	2,88
17	3,10	420	59,25	174	2,84
18	3,50	330	75,52	222	2,84
19	4,00	404	98,64	290	2,84
20	4,50	320	124,85	366	2,84

Prezzi IVA e trasporto esclusi.

Il presente listino non costituisce offerta.

MAZZOLENI TB s.p.a. si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prezzi, alle condizioni e ai prodotti indicati senza alcun preavviso.

**FILAR® 800**

 Resistenza a trazione: 800 N/mm<sup>2</sup> - Allungamento: 5%

Zincatura EN 10244-2+2001 cl. D (commerciale) - matasse spire ordinate di 25 kg - colli di 500 kg

n° J.d.P.	Ø mm	Sviluppo al rotolo m	Peso kg/km	Tensione max di posa kg	Prezzo €/kg
12	1,80	1263	19,78	87	2,70
13	2,00	1028	24,40	104	2,54
14	2,20	845	29,47	131	2,43
15	2,50	648	38,53	160	2,39
16	2,70	562	44,40	220	2,36
17	3,00	455	54,90	265	2,30
18	3,50	355	75,52	352	2,30

**FILAR® AL 900**

 Resistenza a trazione: 900 N/mm<sup>2</sup> - Allungamento: 8%

ZN + AL5% pesante - matasse spire ordinate di 25 kg fino a n° 18 - colli di 500 kg / matasse trad. di 40 kg dal n° 19 - colli di 480 kg

n° J.d.P.	Ø mm	Sviluppo al rotolo m	Peso kg/km	Tensione max di posa kg	Prezzo €/kg
12	1,80	1263	19,78	100	3,45
13	2,00	1028	24,40	123	3,42
14	2,20	845	29,47	148	3,38
15	2,50	648	38,53	192	3,35
16	2,80	518	48,33	241	3,31
17	3,10	420	59,25	295	3,26
18	3,50	330	75,52	375	3,26
19	4,00	404	98,64	490	3,26
20	4,50	320	124,85	620	3,26

bobine di 25 kg su rocchetto (peso netto), pallet di 900 kg AUMENTO 0,30 €/kg

**FILAR® AL 900 ECO**

 Resistenza a trazione: 900 N/mm<sup>2</sup> - Allungamento: 8%

ZN + AL5% eco - matasse spire ordinate di 25 kg fino a n° 18 - colli di 500 kg / matasse trad. di 40 kg dal n° 19 - colli di 480 kg

n° J.d.P.	Ø mm	Sviluppo al rotolo m	Peso kg/km	Tensione max di posa kg	Prezzo €/kg
12	1,80	1263	19,78	100	3,28
13	2,00	1028	24,40	123	3,23
14	2,20	845	29,47	148	3,20
15	2,50	648	38,53	192	3,17
16	2,80	518	48,33	241	3,13
17	3,10	420	59,25	295	3,08
18	3,50	330	75,52	375	3,08

bobine di 25 kg su rocchetto (peso netto), pallet di 900 kg AUMENTO 0,30 €/kg

**FILAR® HR**

 Resistenza a trazione: 950 N/mm<sup>2</sup> - Allungamento: 3%

 tripla zincatura super (400 g/m<sup>2</sup>) - alta resistenza - bobine di 25 kg su rocchetto (peso netto), pallet di 900 kg

n° J.d.P.	Ø mm	Sviluppo al rotolo m	Peso kg/km	Tensione max di posa kg	Prezzo €/kg
11	1,60	1605	15,50	76	3,80
12	1,80	1263	19,78	107	3,70
13	2,00	1028	24,40	135	3,59
14	2,20	845	29,47	162	3,50
15	2,50	648	38,53	201	3,46
16	2,70	562	44,40	240	3,44
17	3,00	455	54,90	292	3,44
18	3,50	355	75,52	375	3,44

Prezzi IVA e trasporto esclusi.

Il presente listino non costituisce offerta.

MAZZOLENI TB s.p.a. si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prezzi, alle condizioni e ai prodotti indicati senza alcun preavviso.



## FILAR<sup>®</sup> AL 1200 eco

Resistenza a trazione: 1.200 N/mm<sup>2</sup> - Allungamento: 7%  
**L'INDISTRUTTIBILE**

ZN + AL5% eco - matasse spire ordinate di 25 kg fino a n° 18 - colli di 500 kg

n° J.d.P.	Ø mm	Sviluppo al rotolo m	Peso kg/km	Tensione max di posa kg	Prezzo €/kg
12	1,80	1263	19,78	137	3,74
13	2,00	1028	24,40	172	3,65
14	2,20	845	29,47	209	3,60
15	2,50	648	38,53	268	3,47
16	2,80	518	48,33	338	3,53
17	3,10	420	59,25	412	3,38
18	3,50	330	75,52	540	3,38

bobine di 25 kg su rocchetto (peso netto), pallet di 900 kg AUMENTO 0,30 €/kg

## FILAR<sup>®</sup> AL 1500

Resistenza a trazione: 1.500 N/mm<sup>2</sup> - Allungamento: 3%

ZN + AL5% - altissima resistenza - bobine di 25 kg su rocchetto (peso netto), pallet di 900 kg

n° J.d.P.	Ø mm	Sviluppo al rotolo m	Peso kg/km	Tensione max di posa kg	Prezzo €/kg
11	1,60	1605	15,50	148	4,11
12	1,80	1263	19,78	184	4,03
13	2,00	1028	24,40	229	3,95
14	2,20	845	29,47	275	3,90
15	2,50	648	38,53	357	3,88
16	2,80	518	48,33	449	3,87
17	3,10	420	59,25	551	3,86

ZN + AL5% - altissima resistenza - bobine in legno di 400 kg (peso netto)

n° J.d.P.	Ø mm	Sviluppo al rotolo m	Peso kg/m	Tensione max di posa kg	Prezzo €/kg
18	3,50	5280	75,52	698	3,53
19	4,00	4040	98,64	912	3,53
20	4,50	3200	124,85	1.157	3,53
21	5,00	2600	154,13	1.427	3,53
22	5,50	2150	186,50	1.815	3,53

## FILAR<sup>®</sup> HR<sup>®</sup> onde

Resistenza a trazione: 900 N/mm<sup>2</sup> - Allungamento\*: 5%

tripla zincatura super (400 g/m<sup>2</sup>) - alta resistenza - matasse tradizionali di 25 kg - Ondulazione: altezza 7 mm / lunghezza 25 mm

n° J.d.P.	Ø mm	Sviluppo al rotolo m	Peso kg/km	Tensione max di posa kg	Prezzo €/kg
15	2,50	600	41,94	201	3,73
16	2,70	480	49,58	240	3,71

## FILAR<sup>®</sup> AL 1500 onde

Resistenza a trazione: 1.500 N/mm<sup>2</sup> - Allungamento\*: 5%

ZN + AL5% altissima resistenza - matasse tradizionali di 25 kg - Ondulazione: altezza 7 mm / lunghezza 25 mm

n° J.d.P.	Ø mm	Sviluppo al rotolo m	Peso kg/km	Tensione max di posa kg	Prezzo €/kg
15	2,50	600	41,94	357	4,10
16	2,80	434	51,93	449	4,08

\* misurato prima dell'ondulazione

Prezzi IVA e trasporto esclusi.

Il presente listino non costituisce offerta.

MAZZOLENI TB s.p.a. si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prezzi, alle condizioni e ai prodotti indicati senza alcun preavviso.



<b>FILAR® RP</b>		Lunghezza rotolo m	Peso kg/km	Zincatura cl. D + <b>SINTERBERG®</b> R <sub>m</sub> : 750 N/mm <sup>2</sup> Allungamento: 5%	GALVALID® + <b>SINTERBERG®</b> R <sub>m</sub> : 1500 N/mm <sup>2</sup> Allungamento: 3%
lunghezza fissa, spire ordinate fino Ø 3,0 mm / oltre matasse di 80 o 400 kg					
Ø mm					
esterno	interno				
				<b>€/kg</b>	<b>€/kg</b>
2,00	1,60	1500	17,23	<b>4,56</b>	<b>5,68</b>
2,20	1,80	1500	21,60	<b>4,30</b>	<b>5,40</b>
2,50	2,00	1000	27,06	<b>4,19</b>	<b>5,31</b>
2,70	2,20	1000	32,31	<b>3,89</b>	<b>5,21</b>
3,00	2,50	500	41,37	<b>3,80</b>	<b>5,12</b>
4,00	3,50	matasse 50 kg ca	79,21	<b>3,16</b>	<b>5,04</b>
4,50	4,00	matasse 50 kg ca	102,72	<b>3,52</b>	<b>5,66</b>
5,00	4,50	matasse 50 kg ca	129,33	<b>3,98</b>	//

<b>SINTERBERG®</b>		Resistenza a trazione: 550 N/mm <sup>2</sup> .		
zincatura cl. D + rivestimento plastico <b>SINTERBERG®</b> - matasse tradizionali di 50 kg ca				
Ø mm		Peso kg/km	Resistenza ☀ totale kg	Prezzo €/kg
esterno	interno			
1,40	1,00	7,41	44	<b>4,72</b>
1,60	1,20	10,07	63	<b>4,36</b>
1,80	1,40	13,43	86	<b>3,92</b>
2,00	1,60	17,23	113	<b>3,52</b>
2,20	1,80	21,60	143	<b>3,26</b>
2,50	2,00	27,06	176	<b>3,16</b>
2,70	2,20	32,31	213	<b>3,08</b>
3,00	2,50	41,37	275	<b>2,98</b>
3,30	2,80	51,44	345	<b>2,92</b>
3,50	3,00	58,75	396	<b>2,92</b>
4,00	3,50	79,27	539	<b>2,92</b>
4,50	4,00	102,72	704	<b>2,92</b>
4,70	4,20	113,03	776	<b>3,06</b>
5,00	4,50	129,33	890	<b>3,58</b>

Esecuzione ALTA RESISTENZA: aumento 200 €/ton - Ø int. 1,40 mm min.

<b>TUTORI PER VIGNA e BARRE PER IRRIGAZIONE</b>		RIVESTIMENTI : zincatura normale - zincatura tripla zinco+alluminio <b>GALVALID®</b> - plasticatura <b>SINTERBERG®</b>	
Ø mm	LUNGHEZZA mm	PREZZO	
4,4	1.000 / 1.200 / 1.500	a concordare	
4,9	1.000 / 1.200 / 1.500		
6,0	1.000 / 1.200 / 1.500 / 1.800		
8,0	1.200 / 1.500 / 1.800		
<b>Altre dimensioni a richiesta</b>			

Prezzi IVA e trasporto esclusi.

Il presente listino non costituisce offerta.

MAZZOLENI TB s.p.a. si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prezzi, alle condizioni e ai prodotti indicati senza alcun preavviso.

